

DOCUMENTO DI SOPRALLUOGO

Nome Cliente e Luogo dei lavori

--

Data

--

Edificio oggetto dell'intervento

- Palazzina/Appart.
 Villa singola/Casa s.

N. Piano Terra Altro

Trasporto

Servizio Gru

Difficoltà		Se si scrivere dett. Impedimenti:	
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No		

TIPOLOGIA DI STRUTTURA

- Tettoia autoportante
 Tettoia addossata
 Gazebo
 Casa in legno
 Altro

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONALI

DISEGNO IN PIANTA (misure prese all'esterno delle colonne, se presenti)

(Indicare tutti i particolari di Impedimento es. Scale / Aperture / Canne fumarie/ Tubi del gas ecc.)

Sporti di gronda Frontale Posteriore Laterale

Disegno della pianta di copertura / vista dall'alto





--

Falde N° 1

2

3

4



Tipologia dei muri in appoggio o portanti

Tufo

Poroton port.

Cem. Arm.

Poroton tamp.

Spessore in Cm

DIMENSIONI IN SEZIONE/ALTEZZE

H max anteriore CM

Sotto la trave di banchina

Misura finita sopra il manto di copertura

H max posteriore CM

Sotto la trave di banchina

Misura finita sopra il manto di copertura

Misura prestabilita in funzione della pendenza in %

(indicare una misura anteriore o posteriore e scrivere sulla casella il N°%)

DISEGNO DI SEZIONE

(Indicare tutti i particolari di Impedimento es. Scale / Aperture / Canne fumarie/ Tubi del gas ecc.)

Disegno della sezione della struttura vista da un lato

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE E PREDISPOSIZIONI

Predisposizione per chiusura

SI
 NO

Tappi trà i correnti
 Timpani
 Altro (descrizione)

Manto di copertura e isolamento

SI
 NO

Perlinato/tavolato
 Guaina ardesia rossa verde
 Guaina + isolante 4 cm 6 cm
 8 cm vent.
 Tegola Canadese rossa verde
 Tegola in cotto

Lattonomie e rifiniture

(discendenti/canali/Scossaline)

SI
 NO

Rame
 Alluminio preverniciato testa di moro
 Vests (finto rame)

TIPOLOGIA DI LEGNAME RICHIESTO E LAVORAZIONI

(Sbarrare la casella richiesta)

Legno lamellare di abete GI24H

Legno lamellare di pino imregnato in autoclave

(Garanzia profili anni 15 contro le muffe e le imputrescenze)

Legno massello di castagno Nazionale

(Lavorato ad uso fiume)

Impregnati e finiture

SI
 NO

Noce Sa3
 Noce Antico Pn328
 Incolore
 Faggio Sa3

Finitura incolore SI
 NO

Altri particolari e disposizioni a richiesta

Fotografie della zona oggetto dell'intervento

SI
 NO