

DOCUMENTO DI SOPRALLUOGO

Nome Cliente Data

Luogo di lavoro

e-mail Telefono

Edificio oggetto dell'intervento ☐ Palazzina/Appart. ☐ Villa singola/Casa s.

N. Piano	Terra	Altro

Trasporto ☐ Si ☐ No
Servizio Gru ☐ Si ☐ No

Difficoltà	Se si scrivere dett. Impedimenti:
☐ Si ☐ No	
☐ Si ☐ No	

TIPOLOGIA DI STRUTTURA ☐ Tettoia autoportante
☐ Tettoia addossata
☐ Gazebo
☐ Casa in legno
☐ Altro Specificare

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONALI

DISEGNO IN PIANTA (misure prese all'esterno delle colonne, se presenti)
(Indicare tutti i particolari di Impedimento es. Scale / Aperture / Canne fumarie/ Tubi del gas ecc.)

Sporti di gronda Frontale cm Posteriore cm Laterale cm

Disegno della pianta di copertura / vista dall'alto







Falde N°

1

2

3

4



Tipologia dei muri in appoggio o portanti

☐ Tufo

☐ Poroton port.

☐ Cem. Arm.

☐ Poroton tamp.

Spessore in Cm

DIMENSIONI IN SEZIONE/ALTEZZE

H max anteriore CM

☐ Sotto la trave di banchina

☐ Misura finita sopra il manto di copertura

H max posteriore CM

☐ Sotto la trave di banchina

☐ Misura finita sopra il manto di copertura

Misura prestabilita in funzione della pendenza in %

(indicare una misura anteriore o posteriore e scrivere sulla casella il N° %)

DISEGNO DI SEZIONE

(Indicare tutti i particolari di Impedimento es. Scale / Aperture / Canne fumarie/ Tubi del gas ecc.)

Disegno della sezione della struttura vista da un lato

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE E PREDISPOSIZIONI

Predisposizione per chiusura

☐

SI r  i cor

☐
☐

NO

Tin

☐

Altro (descrizione)

**Manto di copertura
e isolamento**

☐

SI

☐

NO

☐ Perlinato/tavolato

☐ Guaina ardesia

☐ Guaina + isolante

☐ Tegola Canadese

☐ Tegola in cotto

☐ Tegola Roofy in PVC

☐ Altro

☐

rossa

☐

verde

☐

4 cm

☐

6 cm

☐

8 cm

☐

vent.

☐

rossa

☐

verde

Specificare

Lattonomie e rifiniture

(discendenti/canali/Scossaline)

☐

SI

☐

NO

☐ Rame

☐ Alluminio preverniciato testa di moro

☐ Vests (finto rame)

ME RICHIESTO E LAVORAZIONI

(Sbarrare la casella richiesta)

Legno lamellare di abete GI24H

☐

Legno lamellare di pino imregnato in autoclave

(Garanzia profili anni 15 contro le muffe e le imputrescenze)

☐

Legno massello di castagno Nazionale

(Lavorato ad uso fiume)

☐

Impregnati e finiture

☐

SI

☐

NO

☐ Noce Sa3

☐ Noce Antico Pn328

☐ Incolore

☐ Faggio Sa3

☐ Finitura incolore

☐

SI

☐

NO

Altri particolari e disposizioni a richiesta

Fotografie della zona oggetto dell'intervento

☐

SI

☐

NO

—